




NEW!

Системы
светодиодного
освещения

Официальный дилер ООО "Нэкст Технолджис"
162600, Вологодская область, г. Череповец,
проезд Металлистов, д.1, оф.11
тел. 8(8202)59-83-78
nt-35@nt-35.ru

Действителен с 22.01.18





Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Аналог традиционных светильников	Свет. поток, Лм	Оптовая цена (до 300 тыс.руб)	Розничная цена (до 20 тыс.руб)
Серия светодиодных светильников "Модуль"							
Модуль, 32 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)							
5846		"Модуль", универсальный У-1, 32 Вт	VILED CC M1-Y-H-32-266.100.173-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	2 068	2 387
5847		"Модуль", консоль К-1, 32 Вт	VILED CC M1-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	2 068	2 387
5848		"Модуль", консоль МК-2, 64 Вт	VILED CC M1-MK-H-64-266.210.150-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	4 137	4 773
5849		"Модуль", консоль МК-3, 96 Вт	VILED CC M1-MK-H-96-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	6 205	7 160
Модуль, 48 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)							
5852		"Модуль", универсальный У-1, 48 Вт	VILED CC M1-Y-H-48-266.100.173-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 448	2 825
5853		"Модуль", консоль К-1, 48 Вт	VILED CC M1-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 448	2 825
5854		"Модуль", консоль МК-2, 96 Вт	VILED CC M1-MK-H-96-266.210.150-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 896	5 649
5855		"Модуль", консоль МК-3, 144 Вт	VILED CC M1-MK-H-144-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	18720	7 344	8 474

Модуль, 64 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)							
5858		"Модуль", универсальный У-1, 64 Вт	VILED CC M1-Y-H-64-366.100.173-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 768	3 194
5859		"Модуль", консоль К-1, 64 Вт	VILED CC M1-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 768	3 194
5860		"Модуль", универсальный У-2, 128 Вт	VILED CC M1-Y-H-128-366.205.173-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 535	6 387
5861		"Модуль", консоль К-2, 128 Вт	VILED CC M1-K-H-128-366.205.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 535	6 387
5862		"Модуль", консоль МК-2, 128 Вт	VILED CC M1-MK-H-128-366.210.150-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 535	6 387
5863		"Модуль", консоль МК-3, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.312.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 303	9 581
Модуль, 96 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)							
5864		"Модуль", универсальный У-1, 96 Вт	VILED CC M1-Y-H-96-366.100.173-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 090	4 719
5865		"Модуль", консоль К-1, 96 Вт	VILED CC M1-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 090	4 719
5866		"Модуль", универсальный У-2, 192 Вт	VILED CC M1-Y-H-192-366.205.173-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 180	9 438

5867		"Модуль", консоль К-2, 192 Вт	VILED CC M1-K-H-192-366.205.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 180	9 438
5868		"Модуль", консоль МК-2, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.210.150-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 180	9 438
5869		"Модуль", универсальный У-3, 288 Вт	VILED CC M1-Y-H-288-366.310.173-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	12 269	14 157
5870		"Модуль", консоль К-3, 288 Вт	VILED CC M1-K-H-288-366.310.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	12 269	14 157
5871		"Модуль", консоль МК-3, 288 Вт	VILED CC M1-MK-H-288-366.312.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	12 269	14 157
Серия светодиодных светильников "Модуль Магистраль", IP 67, КСС Ш							
6034		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 32 Вт	VILED CC M2-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	4160	2 275	2 625
6035		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 48 Вт	VILED CC M2-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 100 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	3 250	3 750
6036		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 64 Вт	VILED CC M2-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	8320	3 900	4 500

6037		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 96 Вт	VILED CC M2-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	12480	5 785	6 675
6038		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 128 Вт	VILED CC M2-K-H-128-366.205.143-4-0-67	РКУ 400-700 Вт, ЖКУ 250-400 Вт	16640	7 800	9 000
6039		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 192 Вт	VILED CC M2-K-H-192-366.205.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт	24960	11 570	13 350
6040		"Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 288 Вт	VILED CC M2-K-H-288-366.310.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт	37440	17 355	20 025
Серия светодиодных светильников "Модуль Прожектор", IP 67, КСС Г							
5872		"Модуль Прожектор 59", 32 Вт	VILED CC M3-O-H-32-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	4160	2 275	2 625
5873		"Модуль Прожектор 59", 48 Вт	VILED CC M3-O-H-48-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	6240	3 120	3 600
5874		"Модуль Прожектор 59", 64 Вт	VILED CC M3-O-H-64-366.100.160-4-0-67	ИО 1000 Вт, РО 250 Вт, ЖО 150 Вт, ГО 150 Вт	8320	3 754	4 332
5875		"Модуль Прожектор 59", 96 Вт	VILED CC M3-O-H-96-366.100.160-4-0-67	ИО 1500 Вт, РО 400 Вт, ЖО 250 Вт, ГО 250 Вт	12480	5 590	6 450

5876		"Модуль Прожектор 59°", 128 Вт	VILED CC M3-O-H-128-366.205.207-4-0-67	ИО 2000 Вт, РО 400 - 700 Вт, ЖО 250 - 400 Вт, ГО 250 - 400 Вт	16640	7 509	8 664
5877		"Модуль Прожектор 59°", 192 Вт	VILED CC M3-O-H-192-366.205.207-4-0-67	РО 700 - 1000 Вт, ЖО 400 - 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	24960	11 180	12 900
5878		"Модуль Прожектор 59°", 288 Вт	VILED CC M3-O-H-288-366.310.260-4-0-67	РО 1000 Вт, ЖО 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	37440	16 770	19 350
Серия светодиодных светильников "Модуль Галочка"							
6176		"Модуль Галочка", универсальный, 64 Вт	VILED CC T1-Y-H-64-523.100.151-4-0-67	PCY 250 Вт, ЖCY 150 Вт, ГCY 150 Вт	8320	4 355	5 025
6177		"Модуль Галочка", универсальный, 96 Вт	VILED CC T1-Y-H-96-523.100.151-4-0-67	PCY 400 Вт, ЖCY 250 Вт, ГCY 250 Вт	12480	5 655	6 525
6178		"Модуль Галочка", универсальный, 128 Вт	VILED CC T1-Y-H-128-716.100.154-4-0-67	PCY 400 - 700 Вт, ЖCY 250 - 400 Вт, ГCY 250 - 400 Вт	16640	6 955	8 025
6179		"Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт	VILED CC T1-Y-H-192-716.100.154-4-0-67	PCY 700 Вт, ЖCY 400 Вт, ГCY 400 Вт	24960	7 704	8 889
Серия светодиодных светильников "Шар", IP 54							
3834		"Шар Молочный", 32 Вт	VILED CC 07-K-O-32-300.300.300-4-0-54	PTU 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	2800÷3100	3 250	3 750
3835		"Шар Прозрачный", 32 Вт	VILED CC 07-K-P-32-300.300.300-4-0-54	PTU 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3530÷3900	3 900	4 500

3832		"Шар Золотистый", 32 Вт	VILED CC 07-K-PB-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3070÷3400	3 900	4 500
3838		"Шар Молочный", 48 Вт	VILED CC 07-K-O-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4200÷4650	3 900	4 500
3839		"Шар Прозрачный", 48 Вт	VILED CC 07-K-P-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	5295÷5850	4 550	5 250
3836		"Шар Золотистый", 48 Вт	VILED CC 07-K-PB-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4605÷5100	4 550	5 250

Все светильники могут быть изготовлены с цветовой температурой 3000 и 5000 К. Минимальная партия - 50 штук, наценка - 10%.

ВНИМАНИЕ! Светильники серии "Модуль, 32 Вт" и "Модуль Галочка, 64 Вт" доступны к заказу в низковольтном исполнении 12 В и 24 В. Подробности уточняйте у ваших менеджеров.